
LA NATURA – gli animali Mammiferi, rettili

3 dicembre 2024





742 nuove specie di animali e piante selvatiche sono state scoperte nel Bacino del Congo negli ultimi dieci anni, come rivela un rapporto pubblicato oggi dal WWF. Il rapporto, intitolato "New Life in the Congo Basin: a Decade of Species Discoveries (2013 – 2023)", mette in evidenza la notevole biodiversità e le urgenti necessità di conservazione di uno degli ecosistemi più vitali del mondo. (dicembre 2024)









Venomous Mongo Hairy Bush Viper (Atheris mongoensis) (Congo)




Gorilla (*Gorilla gorilla*) (Africa) – specie a rischio



Gorilla (Gorilla gorilla) (Africa) – specie a rischio



Gorilla del Cross River (Gorilla gorilla diehli) (Nigeria, fiume Cross River) – specie quasi estinta




Gorilla del Cross River (Gorilla gorilla diehli) (Nigeria, fiume Cross River) – specie quasi estinta



Gorilla di montagna (*Gorilla beringei beringei*) (Africa Occidentale)



Gorilla di montagna (*Gorilla beringei beringei*) (Africa Occidentale)



Gorilla di montagna (*Gorilla beringei beringei*) (Africa Occidentale)



GORILLA VS ORANGUTAN - Who is the king of the Great Apes Family?







Orango del Borneo – Oranguran in inglese (*Pongo pygmaeus*) (isola del Borneo)




Orango di Sumatra (*Pongo abelii*) (isola di Sumatra). È il più raro




Orango di Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) (isola di Sumatra)



Alouatta nera – un tipo di scimmia urlatrice (*Alouatta caraya*): Americhe



Alouatta nera – un tipo di scimmia urlatrice –durante la vocalizzazione (Alouatta caraya): Americhe




Alouatta bruna – un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta guariba): Americhe



Alouatta dal mantello- un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta palliata): Americhe




Alouatta dalle mani rosse – un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta belzebul): Americhe




Atele belzebù o atele facciabianca (Ateles belzebuth): Americhe



Atele di Geoffroy o atele centroamericano (*Ateles geoffroyi*): Americhe




Atele dalla faccia rossa (Ateles paniscus): Americhe



Atele dalle basette bianche (Ateles marginatus): Americhe



Scimmia lanosa grigia o lagotrice grigia (*Lagothrix cana*): Americhe



Lagotrice di Humboldt o scimmia lanosa bruna (Lagothrix lagotricha): Americhe



Macaco rhesus (Macaca mulatta) (Asia): sono i primati più diffusi dopo l'uomo




Macaco giapponese o macaco dalla faccia rossa (*Macaca fuscata*) (Giappone)




Macaco giapponese o macaco dalla faccia rossa (*Macaca fuscata*). Questo scimmie amano stare nei bagni del parco di Jigokudani, a Nagano (Giappone)




Macaco giapponese o macaco dalla faccia rossa (*Macaca fuscata*). Questo scimmie amano stare nei bagni del parco di Jigokudani, a Nagano (Giappone)



Macaco di Taiwan (*Macaca cyclopis*) (Taiwan)



Macaco nemestrino settentrionale (Macaca Leonina) (Asia)



Cinopiteco o Macaco nero (*Macaca nigra*) (Indonesia)



"La foto l'ha fatta il macaco e i diritti di quello scatto sono del macaco". Finisce in tribunale la storia del selfie che nel 2011 in Indonesia un giovane macaco si scattò utilizzando la macchina di un fotografo. L'associazione animalista Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha presentato una denuncia formale presso il tribunale di San Francisco: l'obiettivo è dare alla scimmia il copyright della sua immagine. In caso di vittoria i proventi sarebbero utilizzati dalla stessa Peta a favore del macaco e di altri esemplari che vivono in una riserva sull'isola di Sulawesi. Quattro anni fa il fotografo David Slater aveva preparato la sua attrezzatura e all'improvviso il piccolo Naruto di sei anni si era divertito a scattarsi un selfie ricordo. L'immagine, diventata celebre su internet, era stata pubblicata senza licenze da Wikipedia perché "scattata da un animale e non da una persona".

Il giudice William Orrick, del distretto federale di San Francisco, ha però confermato come la scimmia non può essere titolare della paternità dello scatto, poiché non può essere considerata un soggetto giuridico. I diritti relativi al selfie, di conseguenza, restano di David Slater



Macaco cinomologo (Macaca fascicularis): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo



Macaco cinomologo (Macaca fascicularis): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo



Sileno o scimmia dalla barba bianca o vanderú (*Macaca silenus*) (India)




Macaco orsino (*Macaca arctoides*) (Sud-Est asiatico)



Macaco orsino (*Macaca arctoides*) (Sud-Est asiatico)



Bertuccia (*Macaca sylvanus*) (Africa nord-occidentale)




Bertuccia (Macaca sylvanus) (Africa nord-occidentale): le sue mani e piedi




Scimpanzé comune (Pan troglodytes) (Africa)



Scimpanzé comune (*Pan troglodytes*) (Africa)






Scimpanzé comune «senza pelo» e cioè affetto da una forma pervasiva di alopecia, ospitato nello zoo di Twycross (*Pan troglodytes*) (Africa)



Bonobo, detto anche Scimpanzé pigmeo (*Pan paniscus*) (Africa) - specie a rischio




Mandrillo (*Mandrillus sphinx*) (Africa occidentale)




Mandrillo (Mandrillus sphinx) (Africa occidentale)



Drillo (*Mandrillus leucophaeus*) (Africa) - specie a rischio



Babbuino verde (*Papio anubis*) (Africa)




Babbuino verde (*Papio anubis*) (Africa)



Amadriade (*Papio hamadryas*) (Africa e Asia – le due sponde del Mar Rosso)



Babbuino
Gelada,
(Theropithecu
s gelada
gelada)
(Etiopia)




Babbuino Gelada (Theropithecus gelada gelada) (Etiopia)



Babbuino Gelada (*Theropithecus gelada gelada*) (Etiopia)



Nasica o Proboscis Monkey (Nasalis larvatus) (isola del Borneo)



Nasica o Proboscis Monkey (Nasalis larvatus) (isola del Borneo)




Colobo ferruginoso o colobo rosso occidentale (Piliocolobus badius) (Africa)




Colobo rosso di Zanzibar (*Piliocolobus kirkii*) (isola di Zanzibar)




Colobo rosso di Zanzibar (*Procolobus kirkii*) (isola di Zanzibar)




Colobo rosso degli Udzungwa (Piliocolobus) (Tanziania)



Guereza (Colobus guereza) (Africa)




Colobo nero (Colobus satanas) (Africa). Specie minacciata



Guereza (*Colobus guereza*) (Africa)



Rinopiteco dal mantello bianco o rinopiteco del Guizhou (Rhinopithecus brelichi)



Cercopiteco dorato (*Cercopithecus kandti*) (Africa Occidentale e Cina)



Cercopiteco dorato (*Cercopithecus kandti*) (Africa Occidentale e Cina)








Cercopiteco coronato di Wolf (Cercopithecus wolfi) (Africa)



Cercopiteco coronato di Wolf (*Cercopithecus wolfi*) (Africa)




Gibbone dalle mani bianche (Hylobates lar) (Asia)



Gibbone agile (Hylobates agilis) (Asia)




Gibbone agile (Hylobates agilis) (Asia)




Gibbone dal berretto (*Hylobates pileatus*) (Asia)




Sifaka diadema o coronato (*Propithecus diadema*) (Madagascar) – specie a rischio



Scimmia brachitele o murichi (*Brachyteles hypoxanthus*) (Brasile)



Scimmia brachitele o murichi (*Brachyteles hypoxanthus*) (Brasile)



Scimmia brachitele o murichi (*Brachyteles hypoxanthus*) (Brasile)



L'entello delle pianure meridionali (*Semnopithecus dussumieri*) (Asia). L'entello (in inglese Langur) è considerato sacro dalla religione Indù




Entello delle pianure settentrionali (Semnopithecus entellus) (India e Pakistan)



L'entello del Kashmir (Semnopithecus ajax) (Asia)




Presbite dalla testa bianca o white-headed langur (*Trachypithecus leucocephalus*) (Cina): uno dei più rari primati del mondo




Presbite dalla testa dorata o langur di Cat Ba (*Trachypithecus poliocephalus*) (isola di Cat Ba in Vietnam)



Presbite dalla testa bianca o white-headed langur (Trachypithecus leucocephalus) (Cina)



Marmosetta o Uistiti (Callithrix)



Uistitì o marmosetta dai pennacchi bianchi (*Callithrix jacchus*) (Brasile)



Uistitì o marmosetta dai pennacchi bianchi (Callithrix jacchus) (Brasile)



Leontopiteco testa nera (*Leontopithecus caissara*) (Brasile)



Tamarino calvo (*Saguinus bicolor*) (Brasile)




Bradipo pigmeo (*Bradypus pygmaeus*): Scoperto nel 2001 è a rischio estinzione secondo il WWF



Lemure (*Lemur catta*): il termine deriva dalla parola latina *lemures*, che sta ad indicare gli spiriti della notte della mitologia romana: chiaro il riferimento al fatto che la maggior parte dei lemuri possiede grandi occhi dall'aspetto spiritato, ben adatti alla vita notturna che la maggior parte delle specie conduce, ed emette versi simili a gemiti sofferenti.



Lemure indri (Indri indri) (Madagascar)



Lemure dalla coda ad anelli (*Lemur catta*)



Lemure topo pigmeo o Microcebo pigmeo (*Microcebus myoxinus*) (Madagascar): è il più piccolo primate del mondo



Aye Aye , primate (Daubentonia madagascariensis) (Madagascar) – specie a rischio



Maiale domestico (Sus scrofa domesticus)



Suino nero dei Nebrodi detto Nero Siciliano o Nero delle Madonie (Sus scrofa domesticus)




Maiale Pata negra (Sus scrofa domesticus)



Maiale Cinta senese (Sus scrofa domesticus)



Maiale ungherese o mangalica, detto «pecora obesa» (Sus scrofa domesticus): Ungheria e Serbia




Cinghiale (Sus scrofa): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo







Cinghiale (Sus scrofa)



Facocero (*Phacochoerus africanus*) (Africa)



Babirussa o maiale-cervo (Babyrousa babyrussa) (Malesia)




Bue domestico (Bos taurosos)




Toro da corrida (*Toros bravos*)



Banteng o bovino della Sonda (Bos javanicus) (Sud Est asiatico). Esemplare femmina



Gaur o bovino delle giungle (Bos gaurus) (India, Indocina e Birmania)



Gaur o bovino delle giungle (Bos gaurus) (India, Indocina e Birmania)




Gayal o Mithu (Bos frontalis) (Birmania e Assam). È la forma domestica del Gaur




Vacca Ankole o Inyambo (Uganda e Ruanda)




Ankole-Watusi o bue dei Watussi (U.S.A. e Canada). Incrocio moderno di una vacca Ankole e un toro canadese



Bufalo nero o africano (Syncerus caffer) (Africa): con le bufaghe o uccelli-zecca



Bufalo nero africano (Syncerus caffer) (Africa)



Bufalo indiano o bufalo d'acqua (Bubalus bubalis) (India)



Zebù (*Bos taurus indicus*) (Asia e Africa)



Zebù (*Bos taurus indicus*) (Asia e Africa)



Anoa di pianura (*Bubalus depressicornis*) (isola di Sulawesi in Indonesia)



Saola o bue Vu Qang (*Pseudoryx nghetinhensis*) (Vietnam e Laos). Animale rarissimo scoperto di recente





Bue muschiato o Muskox (*Ovibos moschatus*) (Canada, Groenlandia e Alaska)



Yak o bue tibetano (*Bos grunniens*) (Tibet): gli esemplari maschi adulti raggiungono dimensioni imponenti (2m di altezza al garrese con una lunghezza di oltre 3m e pesano mediamente 1.000 kg)



Bisonte americano (Bison bison) (America del Nord)



Bisonte americano delle foreste (Bison bison athabascae) (America del Nord)



Bisonte europeo (bison bonasus): foresta di Bialowieza in Polonia



Cavallo domestico (*Equus ferus caballus*)



Cavallo islandese



Stallone frisone



Konik: una razza di pony semi-selvaggia originaria della Polonia.



I cavalli selvatici di Sable Island nel golfo di Halifax, Nova Scotia (Canada)



I cavalli selvatici di Sable Island nel golfo di Halifax, Nova Scotia (Canada)



Cavallo di Przewalski o Takhi o pony della Mongolia (Equus ferus przewalskii). A rischio estinzione



Asino bianco (Sardegna, isola dell'Asinara)



Asino selvatico africano (Equus africanus). Specie a rischio



Asino selvatico della Nubia (Equus africanus africanus)




Asino selvatico della Somalia (*Equus africanus somalicus*)




Kiang o emione tibetano o asino selvaggio del Tibet (Equus kiang)



Kiang o emione tibetano o asino selvaggio del Tibet (Equus kiang)



Onagro o emione persiano (Equus hemionus onager)



Mulo: è un ibrido quasi sempre sterile nato dall'incrocio tra l'asino stallone e la giumenta



Mulo: è un ibrido quasi sempre sterile nato dall'incrocio tra l'asino stallone e la giumenta



Zebra comune o zebra di pianura o zebra di Burchell (*Equus quagga*)



Zebra di Grévy o zebra imperiale (Equus grevyi). Sotto molti aspetti, ricorda il mulo e non il cavallo



Zebra di Grant o zebra di Boehm (Equus quagga boehmi)



Zebra di Hartmann (Equus zebra hartmannae)



Zebra del Capo (Equus zebra zebra)



Okapi (*Okapia johnstoni*) (Congo)



La capra domestica (sottospecie della Capra aegagrus hircus)



Egagro o capra selvatica (Capra aegagrus hircus). Esemplare femmina



Egagro o capra selvatica (*Capra aegagrus hircus*)



Egagro o capra selvatica di Montecristo (sottospecie di *Capra aegagrus hircus*). Unico luogo in Italia dove vivono le capre selvatiche



Camoscio (Rupicapra rupicapra) (Alpi)



Camoscio appenninico o d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata) (Appennini): specie salvata



Muflone (Ovis musimon) (Europa)



Stambecco delle Alpi (*Capra ibex*)



Stambecco delle Alpi (*Capra ibex*)




Stambecco della Nubia (*Capra nubiana*)





Markhor (*Capra falconeri*)



Cervo nobile o cervo rosso (*Cervus elaphus*)




Wapiti o Vapiti (Cervus elaphus canadiensis)



Cervo sardo o corso (Cervus elaphus corsicanus). Specie a rischio



Cervo delle pampas (Ozotoceros bezoarticus)



Cervo dalla coda bianca o cervo della Virginia (Odocoileus virginianus)



Cervo dalla coda bianca o cervo della Virginia (Odocoileus virginianus)




Cervo mulo (Odocoileus hemionus)



Cervo delle paludi (*Blastocerus dichotomus*). (America meridionale)




Cervo dal ciuffo (*Elaphodus cephalophus*) (Asia)



Il capriolo «unicorno» che vive sui monti Sibillini ed è stato recentemente ripreso da una videotrappola (luglio 2017)






Daino o dama (*Dama dama*)



Daino o dama (*Dama dama*)




Mazama rosso (*Mazama americana*)



Mazama grigio (Mazama gouazoubira)



Huemul del nord (*Hippocamelus antisensis*) (Cile, Bolivia e Argentina)



Huemul del sud (*Hippocamelus bisulcus*) (Cile e Argentina)



Renna o Caribu (Rangifer tarandus)



Alce (Alces alces)



Orice (Oryx): Africa



Orice d'Arabia (Oryx leucoryx)



Orice d'Arabia (Oryx leucoryx): a dicembre 2017 è stato aperto al pubblico il santuario di Haima nell Oman, dove la grande antilope che la luce del deserto fa sembrare un unicorno è stata salvata dall'estinzione.



Saiga Antilope



Gerenuk o Antilope dell'Africa orientale (Litocranius walleri)



Nyala di montagna (*Tragelaphus buxtoni*): vive prevalentemente in Etiopia




Gerenuk o antilope dell'Africa orientale (*Litocranius walleri*)



Gerenuk o antilope dell'Africa orientale (*Litocranius walleri*)



Dik-dik di Kirk (*Madoqua kirkii*)



Muntjak gigante (*Muntiacus vuquangensis*) (Asia)



Tragelafo striato (*Tragelaphus scriptus*)



Cefalofo nero (*Cephalophus niger*) (Africa Occidentale)



Muflone (*Ovis orientalis*)



Capra del Kashmir (Capra hircus): dal loro vello si produce il cashmere



Markhor (Capra falconeri) (Asia) – specie a rischio



Pecora selvatica asiatica o Argali (*Ovis ammon*)



Pecora delle Montagne Rocciose o Bighorn (Ovis canadensis) (Nordamerica) – specie a rischio



Bighorn del deserto (Ovis canadensis nelsoni)



Bighorn bianco (Ovis dalli)



Pecora delle nevi (Ovis nevicola)



Pecora (Ovis aries)



Pecora selvatica (*Ovis Mammalis*)



Pecora merino o merinos



Pecora Suffolk South (Scozia)



Lama (Lama glama) (Sudamerica)




Lama (Lama glama) (Sudamerica): cucciolo



Guanaco (Lama guanicoe) (Sudamerica)




Alpaca (Vicugna pacos) (Sudamerica)



Vigogna (*Vicugna vicugna*) (Sudamerica)



Cammello (*Camelus bactrianus*) (Asia centrale): forte e resistente, può trasportare fino a 450 kg e camminare fino a circa 24 ore consecutive, a una velocità massima di 4 km orari percorrendo fino a circa 50 km al giorno. Sopporta la mancanza di cibo e d'acqua fino a 20 gg (demolisce il grasso delle gobbe a scopo energetico). Può bere anche 150 litri d'acqua facendo riserva idrica. Sopporta escursioni termiche da -20 °C a oltre 50 °C.



Dromedario (*Camelus dromedarius*) (Asia e Africa settentrionale)







Giraffa settentrionale (*Giraffa camelopardalis*) (Africa)




Giraffa nubiana (Giraffa camelopardalis camelopardalis) (Sudan ed Etiopia)




Giraffa di Thornicroft o giraffa rhodesiana (Giraffa camelopardalis thornicrofti) (Zambia)



Giraffa sudafricana o giraffa del Capo (*Giraffa camelopardalis giraffa*) (Africa del Sud)



Giraffa di Rothschild o Giraffa del Baringo (Giraffa camelopardalis rothschildi) (Kenia)



Giraffa somala o giraffa reticolata (*Giraffa camelopardalis reticulata*) (Somalia, Etiopia e Kenia)



Lupo grigio (Canis lupus)




Lupo grigio (Canis lupus)



Lupo grigio (Canis lupus)



Lupo rosso (Canis rufus) (America del Nord)






Lupo nero; sembra che sia una mutazione derivata dall'accoppiamento di lupo e cane




Il tilacino o tigre della Tamsania o lupo della Tasmania o lupo marsupiale (*Thylacinus cynocephalus*) (Tasmania – Australia). Considerato estinto nel 1936 ne sono stati avvistati diversi esemplari





Il tilacino o tigre della Tamsania o lupo della Tasmania o lupo marsupiale (*Thylacinus cynocephalus*) (Tasmania – Australia). Considerato estinto nel 1936 ne sono stati avvistati diversi esemplari



Questa famosa foto del 1921 rappresentò la prova che il tilacino era uno spietato cacciatore di pollame, legittimando le persecuzioni a opera dell'uomo: recentemente, però, si è scoperto che si trattava di un esemplare imbalsamato.

Un cacciatore con un tilacino abbattuto: il sistema di taglie accelerò la scomparsa di questi animali.



Atelocino o Cane dalle orecchie corte (Atelocynus microtis)





Speoto o Itticione (*Speothos venaticus*)



Coywolf: è un nuovo super-predatore frutto dell'incrocio fra lupo rosso e coyote (e ora anche cane)



Coyote (*Canis latrans*) (Nord America)



Dingo (Canis lupus dingo) (Australia): cane selvaggio che si ipotizza provenga da cani asiatici addomesticati rimessi in libertà



Dingo (Canis lupus dingo) (Australia): cane selvaggio che si ipotizza provenga da cani asiatici addomesticati rimessi in libertà



Sciacallo dorato (Canis aureus): specie salvata





Sciacallo dal dorso argentato (Canis mesomelas)



Caberù o lupo del Simien o lupo etiope (Canis simensis)




Maikong (*Cerdocyon* thous)



Crisocione o lupo dalla criniera (*Chrysocyon brachyurus*)



Volpe rossa o semplicemente Volpe (Vulpes vulpes)



Volpe rossa o semplicemente Volpe (Vulpes vulpes)



Volpe argentata (Vulpes vulpes): è una rara variante melanica della volpe rossa



Volpe grigia (*Urocyon cinereoargenteus*)



Volpe artica (Alopex lagopus) (Regione artica); durante le migrazioni compie oltre 3500 km in 76 giorni



Corsac o volpe delle steppe (Vulpes corsac)



Volpe pigmea americana (Vulpes macrotis)



Volpe del capo (Vulpes chama)



Volpe di Rüppell (Vulpes rueppelli)




Fennec (Vulpes zerda): piccola volpe del deserto



Fennec (Vulpes zerda): piccola volpe del deserto



Volpe di Blanford (Vulpes cana)




Nittereute o cane viverrino o cane procione (Nyctereutes procyonoides)




Otocione o megalotide o volpe dalle orecchie di pipistrello (*Otocyon megalotis*)



Cuon alpino o cane rosso (Cuon alpinus)



Licaone o Wild Dog africano (*Lycaon pictus*) (Africa del centro-sud) – specie a rischio



Iena ridens o maculata (*Crocuta crocuta*) (Africa Subshariana)



lena ridens o iena maculata (*Crocuta crocuta*)



Iena striata (*Hyaena hyaena*)



Iena striata (*Hyaena hyaena*)






Saluki o levriero persiano



Husky siberiano



Pastore tedesco



Pastore di Ciarplanina o pastore illirico



Pastore del Caucaso



Kangal o pastore dell'Anatolia



Pastore maremmano o abruzzese



Saluki o levriero persiano è forse la più antica fra le razze canine conosciute, selezionata nella c.d. "Mezzaluna fertile" quasi 7000 anni fa



Levriero grayhound



Bull Terrier





Fox Terrier a pelo duro



Carlino. Razza canina molossoide originaria della Cina



Bulldog inglese. Razza canina molossoide originaria dell'Inghilterra



Boxer. Razza canina molossoide originaria della Germania





Mastiff o mastino inglese. Razza canina molossoide originaria dell'Inghilterra



Mastino napoletano





Tosa Inu di origine Giapponese




Chow chow



Riesenschnauzer, o Schnauzer gigante



Dobermann Pinscher o semplicemente Dobermann



American pit bull terrier




Cane da presa canario – un tempo Dogo Canario. . Razza canina molossoide originaria della Spagna




Dogo argentino. Razza canina molossoide di tipo dogue originaria dell'Argentina



Rottweiler





Forse non lo sai ma il tuo gatto è un serial killer: non solo topi: cacciano merli, gabbiani, ermellini, rane e lucertole. Secondo una ricerca dell'università di Siena nel loro mirino ci sono ben 207 specie, molte delle quali protette. Non lo fanno per fame o per divertimento ma solo per ottenere un riconoscimento sociale. Le prede, infatti, spesso vengono "offerte" ai padroni



Gatto domestico (*Felis catus*): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo. Gli esemplari rinselvatichiti predano la fauna locale



Gatto a testa piatta (*Prionailurus planiceps*) (penisola malese, Borneo e Sumatra)



Gatto a testa piatta (*Prionailurus planiceps*) (penisola malese, Borneo e Sumatra)



Gatto di Pallas o Manul o Gatto delle steppe (Felis manul)



Gatto di Pallas o Manul o Gatto delle steppe (Felis manul)



Gatto della razza Maine Coon: questo esemplare pesa 14 chili ed è lungo circa 120 cm




Gatto Bengala – incrocio fra gatto e leopardo



Il gatto British Shorthair parigino «Narnia», un vero gatto «chimera» a causa del suo raro mix genetico.



Canadian Sphynx: gatto privo di peli e dalle lunghissime orecchie «nato» negli anni '70





Canadian Sphynx: gatto privo di peli e dalle lunghissime orecchie «nato» negli anni '70



Gatto Selvatico africano o gatto del deserto (Felis silvestris lybica)





Gatto delle sabbie (Felis margarita): animale rarissimo ripreso in Marocco (ottobre 2017)



Gatto delle sabbie (Felis margarita): animale rarissimo ripreso in Marocco (ottobre 2017)




Gatto delle pampas (Leopardus pajeros)



Gatto dorato africano (Caracal aurata)



Gatto Selvatico (Felis sylvestris); oasi di Sant'Alessio del WWF



Gatto Selvatico (Felis sylvestris)



Gatto della foresta (Felis silvestris silvestris)




Gatto Selvatico asiatico (Felis silvestris ornata)



Gatto viverrino o gatto pescatore (*Prionailurus viverrinus*)



Gatto viverrino o gatto pescatore (*Prionailurus*



Gatto baio (*Catopuma badia*) (Isola del Borneo)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)




Caracal (Felis caracal)



Caracal (Felis caracal)






Gatto di Wied o Margay (*Leopardus wiedii*); (Americhe)




Ocelot o Gattopardo (Leopardus pardalis); è anche detto lupo cerviero per il suo verso simile ad un ululato




Gatto tigre o come tigrillo, oncilla o cunaguaro (Leopardus tigrinus)



Lince pardina o iberica (*Lynx pardinus*) (penisola Iberica)



Lince pardina o iberica (*Lynx pardinus*) (penisola Iberica)



Lince canadese (*Lynx canadensis*)



Lince canadese (Lynx canadensis)



Yaguarondi della Costa del Golfo (Puma yagouaroundi cacomitli)



Il puma o coguaro o leone di montagna (*Puma concolor*)



Il puma o coguaro o leone di montagna (*Puma concolor*)



Il puma o coguaro o leone di montagna (*Puma concolor*)



Il puma o coguaro o leone di montagna (*Puma concolor*)



Il puma orientale o coguaro **orientale** (*Puma concolor couguar*) è estinto. Se ne parlava già da anni, nel 2011 lo U.S. Fish and Wildlife Service ne aveva già sancito la scomparsa visto che non vengono avvistati esemplari dagli anni '30 ma adesso l'estinzione del coguaro orientale è ufficiale. Nella foto un puma, di cui il coguaro orientale è una sottospecie.




Pantera della Florida (*Puma concolor coryi*) (America) – specie a rischio




Pantera della Florida (*Puma concolor coryi*) (America) – specie a rischio




Ghepardo detto anche Cheetah (*Acinonyx jubatus*)




Ghepardo detto anche Cheetah (Acinonyx jubatus)



Leopardo o Pantera (*Panthera pardus*)



Leopardo o Pantera (*Panthera pardus*)



Leopardo dell'Amur (Panthera pardus orientalis): a rischio estinzione secondo il WWF



Leopardo dell'Amur (Panthera pardus orientali): a rischio estinzione secondo il WWF




Leopardo persiano o leopardo del Caucaso (*Panthera pardus saxicolor*)



Leopardo nebuloso (Neofelis nebuloso)





Leopardo delle nevi o Irbis (*Panthera uncia*): torna a ripopolare con 8.000 esemplari il Wakhan - una delle zone più povere e isolate dell'Afghanistan (set 2016)




Leopardo delle nevi o Irbis (*Panthera uncia*): è la specie simbolo delle montagne himalayane




Leopardo delle nevi o Irbis (Panthera uncia): è la specie simbolo delle montagne himalayane





Giaguaro (*Panthera onca*) (America)



Giaguaro (*Panthera onca*) (America) – ha il morso più potente di tutti i felini



Pantera nera del tipo Giaguaro melanico (Panthera onca)



Pantera nera del tipo Giaguaro melanico (Panthera onca)



Tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris)



Tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris)





Tigre di Sumatra (Panthera tigris sumatrae)



Tigre dell'Indocina o tigre di Corbett (Panthera tigris corbetti)



Tigre della Siberia (*Panthera tigris altaica*); è il più grande felino del mondo – specie a rischio



Tigre della Siberia (*Panthera tigris altaica*); è il più grande felino del mondo – specie a rischio



Leone – maschio (*Panthera leo*) (Africa)



Leone – femmina (*Panthera leo*) (Africa)









Leone asiatico o leone indiano o leone di Gir (*Panthera leo persica*) (India)



Orso polare o orso bianco (*Ursus maritimus*)




Orso nero americano (*Ursus americanus*)



Orso bruno (*Ursus arctos*)




Orso grizzly o orso grigio (*Ursus arctos horribilis*)



Orso Kodiak o orso dell'Alaska (*Ursus arctos middendorffi*)




Orso Kodiak o orso dell'Alaska (*Ursus arctos middendorffi*)




Orso dagli occhiali o orso andino (Tremarctos ornatus)




Orso dal collare o orso tibetano o orso della luna (*Ursus thibetanus*)



Orso malese o orso del sole (*Helarctos malayanu*)



Orso malese o orso del sole (Helarctos malayanu)



Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) (Cina) – specie a rischio






Panda minore o panda rosso (Ailurus fulgens) (montagne dell'Hymalaya)




Tapiro di Baird (*Tapirus bairdii*) (America centrale) – specie a rischio



Tapiro dalla gualdrappa o tapiro della Malesia (Tapirus indicus (Sud-est asiatico) – specie a rischio



Formichiere gigante (*Myrmecophaga tridactyla*)





Tamandua (*Tamandua mexicana* | *Tamandua tetradactyla*) (America Latina)



Numbat o Mirmecobio o formichiere fasciato o walpurti (Myrmecobius fasciatus). (Australia)



Coccodrillo dell'Orinoco (America del Sud)



Coccodrillo (*Crocodylia*)



Alligatore del Mississippi (Alligator mississippiensis)





Caimano nano di Cuvier (Paleosuchus palpebrosus) (America Latina): è il più piccolo dei coccodrilli




Gaviale del Gange (Gavialis gangeticus)




Pangolino o formichiere squamoso (Manis javanica) A rischio estinzione secondo il WWF



Pangolino o formichiere squamoso (Manis javanica) A rischio estinzione secondo il WWF



Pangolino gigante (Manis Smutsia gigantea) (Africa)



Geco comune o tarantola muraiola (Tarentola mauritanica)





Geco satanico dalla coda a foglia (Uroplatus phantasticus) (Madagascar)



Geco satanico dalla coda a foglia (*Uroplatus phantasticus*) (Madagascar): È un animale specializzato nell'evitare predatori, non solo grazie alla sua incredibile capacità mimetica, ma anche attraverso una serie di comportamenti. Può appiattire il proprio corpo contro la superficie sottostante per ridurre l'ombra, può aprire le proprie fauci per mostrare una bocca di color rosso acceso, e può lasciar cadere la propria coda volontariamente per confondere il predatore



Ramarro orientale (Lacerta viridis)



Lucertola campestre (*Podarcis siculus*)




Lucertola della lava (Galàpagos)



Camaleonte indiano (*Chamaeleo zeylanicus*) (India)



Camaleonte velato (Chamaeleo calyptratus)




Camaleonte velato (Chamaeleo calyptratus)



Camaleonte nano dalla testa nera (Bradypodion melanocephalum)



Camaleonte pantera (Furcifer pardalis). Due esemplari in combattimento



Camaleonte di Jackson o camaleonte cornuto (Trioceros jacksonii)



Camaleonte di Parson (Calumma parsonii)



Furcifer verrucosus (Madagascar)



Brookesia superciliaris (Madagascar)



Camaleonte nano (*Brookesia nana*). Scoperto nel Madagascar nel febbraio 2021 è forse il più piccolo camaleonte.



Basilisco verde (Basiliscus plumifrons)



Basilisco verde (Basiliscus plumifrons)



Basilisco verde (Basiliscus plumifrons)




Basilisco verde (Basiliscus plumifrons)




Frinosoma cornuto detto anche Lucertola cornuta del Texas o Rospo corneo (Phrynosoma cornutum)



Diavolo spinoso (Moloch horridus). (Australia)



Tritone sardo o Euprotto sardo (Euproctus platycephalus): specie salvata



Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*)



Tritone crestato della Macedonia (*Triturus macedonicus*)




Tritone marmorato (*Triturus marmoratus*)



Tritone dal ventre di fuoco (*Cynops pyrrhogaster*)





Varano d'acqua o water monitor (*Varanus salvator*)



Varano coccodrillo (*Varanus salvadorii*) (Nuova Guinea)



Drago di Komodo (*Varanus komodoensis*) (Indonesia): la più grande lucertola vivente (anche 3 metri)





Drago di Komodo (Varanus komodoensis) (Indonesia): la più grande lucertola vivente (anche 3 metri)



Iguana comune detta anche iguana verde o dai tubercoli (iguana iguana) (Sud America)





Iguana comune detta anche iguana verde o dai tubercoli (*iguana iguana*) (Sud America)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Vipera o Aspide (*Vipera aspis*) (Italia, Francia e Pirenei)



Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii) (Europa)



Vipera dal corno (Vipera ammodytes) (Europa)



Cobra dagli occhiali o Cobra indiano (*Naja naja*)



Mamba nero (*Dendroaspis polylepis*) (Africa): è uno dei rettili più velenosi e pericolosi del mondo (è il più veloce, raggiunge i 20 km/ora) e può raggiungere i 4 m di lunghezza. Può sollevarsi da terra per tre quarti della sua lunghezza (fino a 3 metri per i più grandi) e quindi può salire sugli alberi. Viene comunemente chiamato "sette passi" per l'estrema velocità dell'effetto del suo veleno






Pitone delle rocce indiano o Pitone moluro (*Python molurus*) (Asia): arriva anche a superare i 7 metri di lunghezza e i 120 kg di peso, anche se è molto agile



Anaconda verde (Eunectes murinus) (Americhe): può raggiungere gli 8 metri



(Atheris hispida) (Africa)



Vipera della boscaglia verde (Atheris squamigera) (Africa)



Vipera della boscaglia dei Grandi Laghi (Atheris nitschei) (Africa)



Ferro di lancia dorato (*Bothrops insularis*) (Queimada Grande, Brasile, detta anche *snake island*). È uno dei serpenti più velenosi al mondo.



Pelobatate fosco o rospo dell'aglio (Europa) – specie a rischio



Black-webbed tree frogs





Rospo della famiglia Bufonidae (*Elanophryniscus dorsalis*) (Brasile)




Rana cornuta del Suriname o Pac-man frog (*Ceratophrys cornuta*) (Sud America)




Rana cornuta o Pac-man frog (Ceratophrys cranwelli)




Rana cornuta dell'Argentina o Pac-man frog (Ceratophrys ornata)




Ippopotamo (*Hippopotamus amphibius*) (Africa)



Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) (Africa): sono dotati di poderosi canini




Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) (Africa): con le bufaghe o uccelli-zecca



Rinoceronte indiano (*Rhinoceros unicornis*) (India) – specie a rischio



Rinoceronte bianco o camuso (*Ceratotherium simum*) (Africa)



Rinoceronte bianco o camuso (*Ceratotherium simum*) (Africa)



Rinoceronte nero (*Diceros bicornis*) (Africa); nonostante questo rinoceronte venga chiamato nero, è in verità di colore grigio, bruno o bianco – specie a rischio




Rinoceronte di Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*): a rischio estinzione secondo il WWF



Rinoceronte di Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis): a rischio estinzione secondo il WWF




Rinoceronti e un elefante in Sud Africa



Elefante asiatico (*Elephas maximus*)



Elefante africano (Loxodonta africana)



Elefante africano delle foreste (Loxodonta cyclotis)



Elefanti senza zanne



Canguro rosso (*Macropus rufus*) (Australia)



Canguro grigio (*Macropus fuliginosus*) (Australia)



Canguro arboricolo di Goodfellow (*Dendrolagus goodfellow*) (Australia)



Wallaroo orientale o euro (Macropus robustus) (Australia)



Wallaby (Macropus rufogriseus) (Australia)



Wallabia (*Wallabia bicolor*) (Australia)



Wallaby delle rocce (Petrogale assimilis) (Australia)



Echidna dal becco lungo orientale (Zaglossus bartoni) (Australia)



Echidna dal becco lungo occidentale o zaglosso di Bruijn (Zaglossus bruijni) (Australia)





Istrice



Riccio (*Erinaceus europaeus*)





Talpa (*Talpa europaea*)





Ornitorinco o platipo (*Ornithorhynchus anatinus*) (Australia)



Coniglio europeo (Oryctolagus cuniculus)



Coniglio europeo (Oryctolagus cuniculus)



Silvilago orientale o minilepre (Sylvilagus floridanus)



Lepre
comune o
Lepre
europea
(Lepus
europaeus)



Lepre variabile o Lepre bianca (*Lepus timidus*): le lepri variabili cambiano colore a seconda della stagione, da bianco candido durante l'inverno a bruno-rossiccio in estate



Marmotta alpina (Marmota Marmota)



Mangusta nana comune (Helogale parvula) (Africa)



Mangusta striata (*Mungos mungo*) (Africa)



Mangusta: ha 40 denti affilatissimi ed è una più straordinaria cacciatrice di serpenti. È nemica giurata del cobra perché il suo veleno non le fa effetto.





Donnola della Patagonia (*Lyncodon patagonicus*)





Coato rosso (Nasua nasua) (America Latina)



Procione di Cozumel o Procione pigmeo (Nasua narica nelsoni o *Procyon pygmaeus*) (Messico)



Cozumel Island Coatis (Nasua narica nelsoni), Cozumel Island, Mexico (© Kevin Schafer/Minden Pictures)



Il furetto dai piedi neri (*Mustela nigripes*) all'inseguimento di un cane della prateria (Nordamerica) – specie a rischio




Cane della Prateria (*Cynomys Iudovicianus*) (Nord America)



Cane della Prateria (*Cynomys Iudovicianus*) (Nord America)



Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) (America) è il roditore di maggiori dimensioni attualmente esistente



Capibara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) (America) è il roditore di maggiori dimensioni attualmente esistente



Irace del Capo o Procavia delle rocce (*Procavia capensis*)



Nutria o Castorino (*Myocastor coypus*)



Castoro canadese (Castor canadensis)



Lontra di fiume europea europea (Lutra lutra)




Lontra di fiume europea europea (*Lutra lutra*)




Visone americano (Neovison vison)



Ghiottone o volverina (Gulo gulo)



Diavolo della Tasmania o diavolo orsino (Sarcophilus harrisii). (Tasmania – Australia)



Diavolo della Tasmania o diavolo orsino (Sarcophilus harrisii). (Tasmania – Australia)



Donnola (*Mustela nivalis*)



Faina (Martes foina)




Martora (Martes martes)



Ermellino (Mustela erminea): è tra le 100 specie invasive più dannose al mondo



Ermellino (*Mustela erminea*): con la pelliccia invernale



Tasso comune (Meles meles)



Puzzola (Mustela putorius)



Civetta africana o zibetto africano (Civettictis civetta)




Procione o Orsetto lavatore (*Procyon lotor*)



Opossum (*Didelphis virginiana*)




Opossum (*Didelphis virginiana*)



Opossum (*Didelphis virginiana*). Il suo dito opponibile




Yapok o Opossum acquatico (*Chironectes minimus*)



Possum australiano (*Trichosurus vulpecula*). (Australia)



Coda ad anello comune (Pseudocheirus peregrinus). (Australia)



Cusco orsino (Ailurops ursinus). (Indonesia)



Koala o fascolarto o piccolo orso (*Phascolarctos cinereus*). (Australia)



Koala o fascolarto o piccolo orso (*Phascolarctos cinereus*). (Australia)



Monito del monte o colocolo (*Dromiciops gliroides*) (Cile)



Quokka (*Setonix* brachyurus) (Australia)



Ratto nero o ratto comune (Rattus rattus): è tra le 100 specie invasive più dannose al mondo



Ratto nero o ratto comune (Rattus rattus). Una nidiata



Ratto australiano (*Rattus fuscipes*). Australia



Topo muschiato (*Ondatra zibethicus*)





Topo delle piramidi o Gerboa del deserto (Jaculus jaculus).



Topo delle piramidi o Gerboa del deserto (Jaculus jaculus).



Cervo-topo (*Tragulus napu*). In Vietnam – a novembre 2019 – un piccolo gruppo è stato fotografato nella foresta: i ricercatori avevano ipotizzato l'estinzione della specie



Moscardino (Muscardinus avellanarius)




Scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*)






Scoiattolo giapponese (Sciurus lis)



Scoiattolo gigante indiano (Ratufa indica)



Scoiattolo gigante indiano (Ratufa indica)



Ghiro (Glis glis)






Scoiattolo volante o Assapan (*Glaucomys volans*) (Nordamerica)



Nel mondo esistono almeno 1.376 specie di pipistrelli, in Europa sono 53 e di queste ben 35 sono in Italia





Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (*Pteropus poliocephalus*)



Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (Pteropus poliocephalus)








Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (*Pteropus poliocephalus*)



Famiglia del pipistrello della frutta/Fruit Bat – volpe volante dal capo dorato (*Acerodon jubatus*) (Filippine). Specie a rischio



Pipistrello della frutta con spalline di Buettikofer (Epomops buettikoferi)



Volpe volante dal muso di scimmia (Mirimiri acrodonta) (Isole Figi)



Volpe volante malese (*Pteropus vampyrus*). È il pipistrello più grande del pianeta, con un'apertura alare di circa 1,8 m e un peso fino a 1,6 kg




Volpe volante malese (*Pteropus vampyrus*). È il pipistrello più grande del pianeta, con un'apertura alare di circa 1,8 m e un peso fino a 1,6 kg




Volpe volante malese (*Pteropus vampyrus*). È il pipistrello più grande del pianeta, con un'apertura alare di circa 1,8 m e un peso fino a 1,6 kg



Pipistrello della frutta arpia (Harpyionycteris whiteheadi) (Filippine)



Grande artibeo (*Artibeus lituratus*) (America centrale e meridionale)



Grande artibeo (Artibeus lituratus) (America centrale e meridionale)



Grande artibeo (*Artibeus lituratus*) (America centrale e meridionale): nella foto una colonia



Grande artibeo (*Artibeus lituratus*) (America centrale e meridionale)



Pipistrello dalla coda corta di Seba (Carollia perspicillata)



Pipistrello dalla coda corta di Seba (*Carollia perspicillata*)



Orecchione comune (*Plecotus auritus*) (Europa)



Molosso di Cestoni (*Tadarida teniotis*)




Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di cavallo (*Rhinolophus ferrumequinum*). Ha contribuito a scatenare la pandemia del CoVid



Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di cavallo (*Rhinolophus ferrumequinum*). Ha contribuito a scatenare la pandemia del CoVid



Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di cavallo (*Rhinolophus ferrumequinum*). Ha contribuito a scatenare la pandemia del CoVid



I fiori di Adansonia digitata sono impollinati da diverse specie di pipistrelli